

### Technische rider 2019

#### Dit is de technische informatie van de theaterversie

Voor kleine en en middelgrote zalen voor publiek tot ± 150-180 kijkers



Een 2.50 m. breed projectiescherm wordt gebruikt om het publiek de live beelden te tonen die we met objecten onder de camera op de animatietafel maken. Deze versie is ideaal voor kleine zaal met een black box tot ongeveer 150-180 kijkers en een speelvlak van minimaal 7-8 meter breed.

**Lengte van de voorstelling: 70 minuten ( versie voor volwassenen) of 50 minuten ( versie voor jeugd en familie)**

#### Opbouwen en afbreken

**Opbouwtijd:** 4 uur (afhankelijk van lengte en situatie in het theater)

**Afbreektijd:** 90 minuten. In series: minimum reset tijd tussen twee voorstellingen 45 minuten.

**2 personen hulp** gewenst bij in- en uitladen en bij opbouwen en afbreken.

**NB:** de spelers breken zelf ook af, met name de kleine objecten en de specialistische techniek, maar moeten na de voorstelling even omkleden en bijkomen.

#### Publiek

**\*Doelpubliek:** Volwassenen en/of kinderen vanaf 6 jaar afhankelijk van versie

**\*Aantal:** maximum ongeveer 150-180 afhankelijk van zitplaatsen, tribune en zichtlijnen.

Bij twijfel graag overleg!

## Zaal

Deze voorstelling kan gespeeld worden in kleine en middelgrote zalen en op locatie.

De 15 minuten en 35 minutenversie zijn technisch onafhankelijk.

De 50 en 70 minutenversie moeten in een zaal met theaterfaciliteiten en gebruiken een bescheiden hoeveelheid licht van de zaal.

**\*Zitplaatsen:** Een vlakke vloer zaal met oplopende tribune is ideaal. Een geïmproviseerde tribune (toneel op toneel bijvoorbeeld) is ook mogelijk met tribune van bijvoorbeeld praktikabels. Een zaal met podium en gelijkvloerse zitplaatsen is in overleg ook mogelijk

**NB:** Publiek gelijkvloers bij vlakke vloer is niet mogelijk.

**\*Speelvlak:** 8.00 m breed, 5.00 m diep, 3.30m hoog

**\*Stroom:** 2 vrije groepen van 220v 16 amp (1x 220v voor geluid) en 1x 220v voor licht)

NB: Als er geen DMX verbinding op het podium mogelijk is naar de dimmers van de zaal kunnen we desgewenst eigen dimmers meenemen. In dat geval is er ook een groep van 380v 32 Amp nodig.

### **\*Extra licht van theater:**

Voor 15 of 35 minuten versie: Front van 2 of 3 PC's of Fresnel (OW of Lee 151) 1x Profile OW op muzikant (OW of Lee 151),

Extra voor 50 of 70 minuten versies 1 PC met barndoors Top (OW), 2 PC straatje vóór op speelvlak (Lee 119)

NB: Licht en geluid worden vanaf het podium door de spelers bediend. Licht wordt aangestuurd met DMX via TAMTAM regeltafel op het podium.

**\*Geluid** TAMTAM neemt een eigen geluidssysteem mee dat desgewenst kan worden doorgeschakeld naar de speakers van de zaal. DI aanwezig.

**\*Vloer:** zwarte balletvloer indien niet mogelijk graag overleg.

**\*Verduisterde ruimte:** Total verduistering is noodzakelijk.

**\*Overlast:** Roestige Spijkers & Andere Helden is een rustige en geconcentreerde voorstelling en verdraagt geen geluid van andere acts of bezigheden in dezelfde ruimte waar gespeeld wordt of in de nabijheid daarvan. De voorstelling zelf is echter voorzien van een soundtrack en gedurende de hele voorstelling is er geluid dat andere activiteiten kan storen. In een aparte afgesloten ruimte staat de voorstelling het best.

### **\*In en uitlaad route**


We komen met een Renault Master met eigen ramp. De meeste spullen staan op wielen. Het is fijn als we alles de speelvloer op kunnen rollen. Mocht dat niet het geval zijn laat het dan nog even weten.

In geval van verhoogd podium zonder ramp of lift graag 2 man extra hulp bij alles naar boven en naar beneden tillen.

Nog vragen, bel gerust met Gérard: 0623022764


Maten en lichtplan op de volgende pagina.

Roestige Spijkers & Andere Helden, maten Versie 2: Medium versie met 2.50m breed scherm



NB. De voorstelling kan iets kleiner worden opgezet  
 Check de minimum maten in de technische rider of neem contact met ons op bij twijfel.

Roestige Spijkers & Andere Helden lichtplan theaters 2019



NB. De voorstelling kan iets kleiner worden opgezet  
 Check de minimum maten in de technische rider of neem contact met ons op bij twijfel.

